



AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

A
Prefeitura Municipal de Ourem

COTAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
|------|---|------|-------|------------|------------|
| 01 | VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM): MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL *MOTORIZAÇÃO: 1.0 *TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL *PORTAS: 04 PORTAS *CAPACIDADE 05 LUGARES *FREIOS: ABS *AIRBAG: DUPLO *CÂMBIO: MANUAL *TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA *DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM *AR CONDICIONADO *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) | UND | 4 | 55.800,00 | 223.200,00 |
| 02 | VEICULOS TIPO PICK-UP cabine dupla 4x4 (diesel), MODELO FRONTIER ATTACK MARCA NISSANVEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM: *MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 190 CV *CÂMBIO AUTOMÁTICO *CAPACIDADE 05 LUGARES | UND | 01 | 160.000,00 | 160.000,00 |



AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| *TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA | | | | |
| *AR CONDICIONADO | | | | |
| *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) | | | | |
| *FREIOS ABS | | | | |
| *AIRBAG DUPLO | | | | |
| *PROTETOR DE CAÇAMBA | | | | |
| *ESTRIBOS LATERAIS. | | | | |

- 1- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60(Sessenta) dias, contados da data da emissão das propostas.

Belém/PA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
ELLEN BRITO PINHEIRO RG 2788050 ; CPF 696.710.442-04
REPRESENTANTE LEGAL



À PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR | |
|------|--|---------|--------|---------|--------------|------------|
| | | | | | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ |
| 1 | VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM): | RENAULT | 4,000 | UNIDADE | 56.500,00 | 226.000,00 |

*MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3, *TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL *PORTAS: 04 PORTAS *CAPACIDADE 05 LUGARES *FREIOS: ABS *AIRBAG: DUPLO *CÂMBIO: MANUAL *TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA *DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.370 MM *AR CONDICIONADO *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

Belém, 30 DE OUTUBRO DE 2019.

LUIS BEZERRA DE ANDRADE
CPF: 603.030.182-91
RG: 3102506
SÓCIO ADMINISTRADOR



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR | VALOR |
|------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------------|------------|
| | | | | | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ |
| 1 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 | NISSAN | 1,000 | UNIDADE | 168.000,00 | 168.000,00 |

VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM: *MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV *CÂMBIO MANUAL *CAPACIDADE 05 LUGARES

*TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA *AR CONDICIONADO *TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME) *FREIOS ABS *AIRBAG DUPLO *PROTETOR DE CAÇAMBA *ESTRIBOS LATERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

Belém, 30 DE OUTUBRO DE 2019.

LUIS BEZERRA DE ANDRADE

CPF: 603.030.182-91

RG: 3102506

SÓCIO ADMINISTRADOR



VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 26.879.526/0001-87 / INS. EST. 29.477.969-8

END: Avenida Tocantins, nº 1333, Centro, Sala F, cep: 77.760-000, Colinas Tocantins - TO
ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DATA: 05/11/2019

EMPRESA: VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 26.879.526/0001-87, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.477.969-8
Endereço: AV. TOCANTINS Nº 1333 CENTRO, CEP: 77.760-000 COLINAS TOCANTINS / TO
Telefone: (63) 3602-1951 Celular: (63) 98404-2777.
E-mail: licitacaoviafortedistribuidora@gmail.com

Prezados Senhores,

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|---|--------|-----|--------------------|-----------------|
| 01 | AR CONDICIONADO: <i>Especificação: capacidade 9.000 a 12.000 btus tipo split função quente e frio.</i> | 10 | UND | R\$ 2.510,00 | R\$ 25.100,00 |
| 02 | ARMÁRIO VITRINE: <i>Especificação: número de portas 02 portas, material de confecção aço / ferro pintado, laterais de vidro possui</i> | 3 | UND | R\$ 1.615,00 | R\$ 4.845,00 |
| 03 | ARMÁRIO: <i>Especificação: capacidade mínima da prateleira 40kg, material de confecção aço, dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210cmxlargura de 70 a 110cm/03 ou 04.</i> | 7 | UND | R\$ 765,00 | R\$ 5.355,00 |
| 04 | ARQUIVO: <i>Especificação: deslizamento da gaveta trilho telescópico, material de confecção/ gavetas aço/ de 3 a 4 gavetas.</i> | 2 | UND | R\$ 599,00 | R\$ 1.198,00 |
| 05 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade até 200 kg, régua antropométrica até 2 metros.</i> | 1 | UND | R\$ 1.460,00 | R\$ 1.460,00 |
| 06 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), com tara.</i> | 1 | UND | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 |
| 07 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS: <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade obeso até 300 kg, régua antropométrica até 2 metros.</i> | 1 | UND | R\$ 1.635,00 | R\$ 1.635,00 |
| 08 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: <i>Especificação: tipo pressão coluna simples.</i> | 1 | UND | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |
| 09 | BIOMBO: <i>Especificação: material de confecção aço ferro pintado, tamanho triplo, com rodízios</i> | 2 | UND | R\$ 633,50 | R\$ 1.267,00 |
| 10 | CADEIRA PARA OBESO: <i>Especificação: estrutura aço ou ferro pintado, material de confecção do estofado courvin, com rodízios e braços.</i> | 1 | UND | R\$ 1.766,00 | R\$ 1.766,00 |
| 11 | CADEIRA: <i>Especificação: assento/ encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado</i> | 17 | UND | R\$ 144,00 | R\$ 2.448,00 |
| 12 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR: | 1 | UND | R\$ 23.480,00 | R\$ 23.480,00 |

VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 26.879.526/0001-87 / INS. EST. 29.477.969-8

END: Avenida Tocantins, nº 1333, Centro, Sala F, cep: 77.760-000, Colinas Tocantins - TO

Especificação: Equipamento horizontal para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento automático por energia convencional de rede (evidenciando apenas que tem múltiplas alimentações). Capacidade interna de no mínimo 140 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Equipamento estruturado e isento de vibrações. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. PAINEL de comando montado na parte lateral da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Sistema de relatório exportável por pen drive com memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores. Sistema discador de telefone. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possui indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possui alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável em apenas um toque. Faixa de trabalho de 2°C a 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|-----|--------------|--------------|
| 13 | CARRO DE CURATIVOS: | 1 | UND | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |
|----|----------------------------|---|-----|--------------|--------------|

Especificação: material de confecção aço inoxidável acessório(s) balde e bacia

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--------------|--------------|
| 14 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO COM CÂMERA WEB): | 1 | UND | R\$ 5.199,00 | R\$ 5.199,00 |
|----|--|---|-----|--------------|--------------|

Especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdr ram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbt, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; deverá acompanhar 1 (uma) webcam com suporte a hd (720p); gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; garantia de 12 meses.

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--------------|--------------|
| 15 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): | 1 | UND | R\$ 4.230,00 | R\$ 4.230,00 |
|----|--|---|-----|--------------|--------------|

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou econdicionamento; garantia de 12 meses.

| | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|--------------|--------------|
| 16 | DETECTOR FETAL: | 1 | UND | R\$ 1.169,00 | R\$ 1.169,00 |
|----|------------------------|---|-----|--------------|--------------|

Especificação: tipo portátil, tecnologia digital, display.

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----|------------|------------|
| 17 | ESCALA COM 2 DEGRAUS: | 2 | UND | R\$ 308,00 | R\$ 616,00 |
|----|------------------------------|---|-----|------------|------------|

Especificação: material de confecção aço inoxidável,

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----|------------|------------|
| 18 | ESFIGOMANÔMETRO ADULTO: | 1 | UND | R\$ 159,00 | R\$ 159,00 |
|----|--------------------------------|---|-----|------------|------------|

Especificação: tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----|------------|------------|
| 19 | ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL: | 1 | UND | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
|----|----------------------------------|---|-----|------------|------------|

Especificação: tipo analógico, material de confecção da braçadeira tecido em algodão.

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|------------|------------|
| 20 | ESFIGOMANÔMETRO OBESO: | 1 | UND | R\$ 185,00 | R\$ 185,00 |
|----|-------------------------------|---|-----|------------|------------|

Especificação: tipo analógico material de confecção da braçadeira tecido em algodão.

| | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|------------|--------------|
| 21 | ESTANTE: | 2 | UND | R\$ 650,00 | R\$ 1.300,00 |
|----|-----------------|---|-----|------------|--------------|

Especificação: material de confecção aço / ferro pintado capacidade/ prateleiras de 101 a 200 kg com reforço

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|-----|------------|------------|
| 22 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: | 1 | UND | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
|----|-----------------------------|---|-----|------------|------------|



VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 26.879.526/0001-87 / INS. EST. 29.477.969-8

END: Avenida Tocantins, nº 1333, Centro, Sala F, cep: 77.760-000, Colinas Tocantins - TO

| | | | | | |
|--|--|---|-----|--------------|-------------------|
| <i>Especificação: tipo duplo auscultador aço inoxidável.</i> | | | | | |
| 23 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: | 1 | UND | R\$ 134,00 | R\$ 134,00 |
| <i>Especificação: auscultador aço inoxidável tipo duplo.</i> | | | | | |
| 24 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: | 2 | UND | R\$ 780,00 | R\$ 1.560,00 |
| <i>Especificação: iluminação led, haste flexível</i> | | | | | |
| 25 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR: | 3 | UND | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.400,00 |
| <i>Especificação: capacidade de 260 a 299l</i> | | | | | |
| 26 | LANTERNA CLÍNICA: | 1 | UND | R\$ 78,00 | R\$ 78,00 |
| <i>Especificação: tipo LED.</i> | | | | | |
| 27 | LONGARINA: | 3 | UND | R\$ 428,00 | R\$ 1.284,00 |
| <i>Especificação: assento/ encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.</i> | | | | | |
| 28 | MESA DE ESCRITÓRIO: | 5 | UND | R\$ 350,00 | R\$ 1.750,00 |
| <i>Especificação: gavetas 02, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar</i> | | | | | |
| 29 | MESA DE EXAMES: | 3 | UND | R\$ 1.640,00 | R\$ 4.920,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço carbono pintado / aço inox capacidade mínima de 150 kg estrutura de 01 a 02 gavetas.</i> | | | | | |
| 30 | MESA DE MAYO: | 2 | UND | R\$ 566,00 | R\$ 1.132,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço inoxidável</i> | | | | | |
| 31 | MESA DE REUNIÃO: | 1 | UND | R\$ 533,90 | R\$ 533,90 |
| <i>Especificação: tipo redonda de 1,2, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar.</i> | | | | | |
| 32 | MESA GINECOLÓGICA: | 1 | UND | R\$ 2.195,00 | R\$ 2.195,00 |
| <i>Especificação: posição do leito móvel, material de confecção madeira com gabinete, gabinete com portas e gavetas.</i> | | | | | |
| 33 | MESA PARA COMPUTADOR: | 1 | UND | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 |
| <i>Especificação: material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar, gavetas de 01 a 02 gavetas.</i> | | | | | |
| 34 | MESA PARA IMPRESSORA: | 2 | UND | R\$ 160,00 | R\$ 320,00 |
| <i>Especificação: estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar</i> | | | | | |
| 35 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): | 1 | UND | R\$ 2.790,00 | R\$ 2.790,00 |
| <i>Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</i> | | | | | |
| 36 | SUORTE DE SORO: | 2 | UND | R\$ 385,00 | R\$ 770,00 |
| <i>Especificação: tipo pedestal material de confecção aço inoxidável</i> | | | | | |
| 37 | TELA DE PROJEÇÃO: | 1 | UND | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 |
| <i>Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</i> | | | | | |
| 38 | TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA: | 1 | UND | R\$ 425,00 | R\$ 425,00 |
| <i>Especificação: frequência 850 - 1990 mhz ou maior antena externa antena com cabo agenda telefônica identificador de chamadas acesso à internet via USB.</i> | | | | | |
| 39 | VEÍCULO DE PASSEIO - | 4 | UND | R\$ - | R\$ - |
| <i>Especificação: transporte de equipe (5 pessoas, 0 km); *motorização: 1.0 a 1.3, *tipo de combustível: bicombustível *portas: 04 portas *capacidade 05 lugares *freios: abs *airbag: dup *câmbio: manual *tipo de direção: hidráulica / elétrica *distância entre eixos: mínima de 2.370 mm *ar condicionado *trio elétrico (trava, vidro, alarme)</i> | | | | | |
| 40 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM: | 1 | UND | R\$ - | R\$ - |
| <i>Especificação: *motorização mínimo de 140 cv, *câmbio manual, *capacidade 05 lugares, *tipo de direção hidráulica / elétrica, *ar condicionado, *trio elétrico (trava, vidro, alarme), *freios abs, *airbag duplo, *protetor de caçamba, *estribos laterais.</i> | | | | | |
| 41 | VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: | 1 | UND | R\$ 340,00 | R\$ 340,00 |
| <i>Especificação: composição 3 ou 4 pás, tipo parede.</i> | | | | | |
| Preço total do Orçamento: | | | | R\$ | 109.667,90 |



VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 26.879.526/0001-87 / INS. EST. 29.477.969-8

END: Avenida Tocantins, nº 1333, Centro, Sala F, cep: 77.760-000, Colinas Tocantins - TO

Garantimos para todos os fins que os produtos serão fornecidos de acordo com a proposta, respeitando o estabelecido nas especificações acima.

COLINAS DO TOCANTINS, aos 05 dias do mês de Novembro de 2019.

26.879.526/0001-87
Via Forte Distribuidora Ltda-ME
AVENIDA TOCANTINS, 1333 - SALA F
CENTRO - CEP 77760-000
COLINAS DO TOCANTINS - TO

~~Wanderlene Elizário Teles Pinheiro de Oliveira~~
WANDERLENE ELIZÁRIO TELES PINHEIRO DE OLIVEIRA
RG: 449.802 SSP - TO
Procuradora



COTAÇÃO DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EMPRESA: TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP CNPJ:

CNPJ: CNPJ: 30.317.183/0001-34 INSC. EST.: 15.601.609-4 INSC. MUN. 4437

CONTATO: (91) 3255-1486 CELULAR: (91) 98719-1468

E-MAIL: thiagocomercio18@gmail.com

ENDEREÇO: RUA DA CERÂMICA Nº 5 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - MARITUBA-PA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 037 BANCO DO ESTADO DO PARÁ AGÊNCIA Nº: 052- MARITUBA / PARÁ

CONTA CORRENTE: 558563-5

Prezados Senhores,

A empresa TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 30.317.183/0001-34, sediada CONJ.AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNÇÃO Nº 01 BOX 2 CENTRO-ANANINDEUA-PA, vem apresentar a proposta de Orçamento tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE n.º 20910005 - FLEXA RIBEIRO e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE n.º 30870011 - EDMILSON RODRIGUES.

| ITEM | EQUIPAMENTO / DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------|--------|-------|----------------|---------------|
| 01 | AR CONDICIONADO: | PHILCO | 10 | UNID. | R\$ 2.530,00 | R\$ 25.300,00 |
| <i>Especificação: capacidade 9.000 a 12.000 btus tipo split função quente e frio.</i> | | | | | | |
| 02 | ARMÁRIO VITRINE: | TH MOVEIS | 3 | UNID. | R\$ 1.550,00 | R\$ 4.650,00 |
| <i>Especificação: número de portas 02 portas, material de confecção aço / ferro pintado, laterais de vidro possui</i> | | | | | | |
| 03 | ARMÁRIO: | TH MOVEIS | 7 | UNID. | R\$ 684,00 | R\$ 4.788,00 |
| <i>Especificação: capacidade mínima da prateleira 40 kg, material de confecção aço, dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110cm/03 ou 04.</i> | | | | | | |
| 04 | ARQUIVO: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ 572,00 | R\$ 1.144,00 |
| <i>Especificação: deslizamento da gaveta trilho telescópico, material de confecção/ gavetas aço/ de 3 a 4 gavetas.</i> | | | | | | |
| 05 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: | MICHELETTI | 1 | UNID. | R\$ 1.680,00 | R\$ 1.680,00 |
| <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade até 200 kg, régua antropométrica até 2 metros.</i> | | | | | | |
| 06 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: | MICHELETTI | 1 | UNID. | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), com tara.</i> | | | | | | |
| 07 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS: | MICHELETTI | 1 | UNID. | R\$ 1.799,00 | R\$ 1.799,00 |
| <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade obeso até 300 kg, régua antropométrica até 2 metros.</i> | | | | | | |
| 08 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: | IBBL | 1 | UNID. | R\$ 685,00 | R\$ 685,00 |
| <i>Especificação: tipo pressão coluna simples.</i> | | | | | | |
| 09 | BIOMBO: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ 650,00 | R\$ 1.300,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço ferro pintado, tamanho triplo, com rodízios</i> | | | | | | |
| 10 | CADEIRA PARA OBESO: | TH MOVEIS | 1 | UNID. | R\$ 1.690,00 | R\$ 1.690,00 |
| <i>Especificação: estrutura aço ou ferro pintado, material de confecção do estofado courvin, com rodízios e braços.</i> | | | | | | |
| 11 | CADEIRA: | TH MOVEIS | 17 | UNID. | R\$ 120,00 | R\$ 2.040,00 |
| <i>Especificação: assento/ encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado</i> | | | | | | |
| 12 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR: | NOVA TECNICA | 1 | UNID. | R\$ 24.500,00 | R\$ 24.500,00 |

Especificação: Equipamento horizontal para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento automático por energia convencional de rede (evidenciando apenas que tem múltiplas alimentações). Capacidade interna de no mínimo 140 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Equipamento estruturado e isento de vibrações. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte lateral da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Sistema de relatório exportável por pen drive com memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores. Sistema discador de telefone. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável em apenas um toque. Faixa de trabalho de 2°C a 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (1s) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|-----|----------|-----|----------|
| 13 | CARRO DE CURATIVOS: | TH MOVEIS | 1 | UNID. | R\$ | 1.475,00 | R\$ | 1.475,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço inoxidável acessório(s) balde e bacia</i> | | | | | | | | |
| 14 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO COM CÂMERA WEB): | POSITIVO | 1 | UNID. | R\$ | 5.380,00 | R\$ | 5.380,00 |
| <i>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr-4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; deverá acompanhar 1 (uma) webcam com suporte a HD (720p); gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i> | | | | | | | | |
| 15 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): | POSITIVO | 1 | UNID. | R\$ | 4.322,00 | R\$ | 4.322,00 |
| <i>Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (720p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i> | | | | | | | | |
| 16 | DETECTOR FETAL: | MEDPEJ | 1 | UNID. | R\$ | 1.205,00 | R\$ | 1.205,00 |
| <i>Especificação: tipo portátil, tecnologia digital, display.</i> | | | | | | | | |
| 17 | ESCALA COM 2 DEGRAUS: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ | 285,00 | R\$ | 570,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço inoxidável.</i> | | | | | | | | |
| 18 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: | BIC | 1 | UNID. | R\$ | 187,00 | R\$ | 187,00 |
| <i>Especificação: tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.</i> | | | | | | | | |
| 19 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: | BIC | 1 | UNID. | R\$ | 150,00 | R\$ | 150,00 |
| <i>Especificação: tipo analógico, material de confecção da braçadeira tecido em algodão.</i> | | | | | | | | |
| 20 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: | BIC | 1 | UNID. | R\$ | 240,00 | R\$ | 240,00 |
| <i>Especificação: tipo analógico material de confecção da braçadeira tecido em algodão.</i> | | | | | | | | |
| 21 | ESTANTE: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ | 575,00 | R\$ | 1.150,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço / ferro pintado capacidade/ prateleiras de 101 a 200 kg com reforço</i> | | | | | | | | |
| 22 | ESTETOSCÓPIO ADULTO: | LETTMANN | 1 | UNID. | R\$ | 185,00 | R\$ | 185,00 |
| <i>Especificação: tipo duplo auscultador aço inoxidável.</i> | | | | | | | | |
| 23 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: | LETTMANN | 1 | UNID. | R\$ | 150,00 | R\$ | 150,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|----------------|-------------------|--|
| <i>Especificação: auscultador aço inoxidável tipo duplo.</i> | | | | | | | |
| 24 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ 742,00 | R\$ 1.484,00 | |
| <i>Especificação: iluminação led, haste flexível</i> | | | | | | | |
| 25 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR: | ESMALTEC | 3 | UNID. | R\$ 1.680,00 | R\$ 5.040,00 | |
| <i>Especificação: capacidade de 260 a 299l</i> | | | | | | | |
| 26 | LANTERNA CLÍNICA: | MIKATOS | 1 | UNID. | R\$ 86,00 | R\$ 86,00 | |
| <i>Especificação: tipo LED.</i> | | | | | | | |
| 27 | LONGARINA: | TH MOVEIS | 3 | UNID. | R\$ 399,00 | R\$ 1.197,00 | |
| <i>Especificação: assento/ encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.</i> | | | | | | | |
| 28 | MESA DE ESCRITÓRIO: | TH MOVEIS | 5 | UNID. | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 | |
| <i>Especificação: gavetas 02, material de confecção madeira/ mdp/ mdff/ similar</i> | | | | | | | |
| 29 | MESA DE EXAMES: | TH MOVEIS | 3 | UNID. | R\$ 1.500,00 | R\$ 4.500,00 | |
| <i>Especificação: material de confecção aço carbono pintado / aço inox capacidade mínima de 150 kg estrutura de 01 a 02 gavetas.</i> | | | | | | | |
| 30 | MESA DE MAYO: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ 530,00 | R\$ 1.060,00 | |
| <i>Especificação: material de confecção aço inoxidável</i> | | | | | | | |
| 31 | MESA DE REUNIÃO: | TH MOVEIS | 1 | UNID. | R\$ 489,00 | R\$ 489,00 | |
| <i>Especificação: tipo redonda de 1.2, material de confecção madeira/ mdp/ mdff/ similar.</i> | | | | | | | |
| 32 | MESA GINECOLÓGICA: | TH MOVEIS | 1 | UNID. | R\$ 2.180,00 | R\$ 2.180,00 | |
| <i>Especificação: posição do leito móvel, material de confecção madeira com gabinete, gabinete com portas e gavetas.</i> | | | | | | | |
| 33 | MESA PARA COMPUTADOR: | TH MOVEIS | 1 | UNID. | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| <i>Especificação: material de confecção madeira/ mdp/ mdff/ similar, gavetas de 01 a 02 gavetas.</i> | | | | | | | |
| 34 | MESA PARA IMPRESSORA: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | |
| <i>Especificação: estrutura aço /ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdff/ similar</i> | | | | | | | |
| 35 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): | BENQ | 1 | UNID. | R\$ 2.650,00 | R\$ 2.650,00 | |
| <i>Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</i> | | | | | | | |
| 36 | SUPORTE DE SORO: | TH MOVEIS | 2 | UNID. | R\$ 340,00 | R\$ 680,00 | |
| <i>Especificação: tipo pedestal material de confecção aço inoxidável</i> | | | | | | | |
| 37 | TELA DE PROJEÇÃO: | TES | 1 | UNID. | R\$ 890,00 | R\$ 890,00 | |
| <i>Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</i> | | | | | | | |
| 38 | TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA: | ELGIN | 1 | UNID. | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | |
| <i>Especificação: frequência 850 - 1990 mhz ou maior antena externa antena com cabo agenda telefônica identificador de chamadas acesso à internet via USB.</i> | | | | | | | |
| 39 | VEÍCULO DE PASSEIO - | FIAT | 4 | UNID. | R\$ 57.000,00 | R\$ 228.000,00 | |
| <i>Especificação: TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM): *MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3, *TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL *PORTAS: 04 PORTAS *CAPACIDADE 05 LUGARES *FREIOS: ABS *AIRBAG: DUP *CÂMBIO: MANUAL *TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA *DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.370 MM *AR CONDICIONADO *TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)</i> | | | | | | | |
| 40 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM: | FIAT | 1 | UNID. | R\$ 135.000,00 | R\$ 135.000,00 | |
| <i>Especificação: *MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, *CÂMBIO MANUAL, *CAPACIDADE 05 LUGARES, *TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, *AR CONDICIONADO, *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), *FREIOS ABS, *AIRBAG DUPLO, *PROTECTOR DE CAÇAMBA, *ESTRIBOS LATERAIS.</i> | | | | | | | |
| 41 | VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: | TRON | 1 | UNID. | R\$ 324,00 | R\$ 324,00 | |
| <i>Especificação: composição 3 ou 4 pás, tipo parede.</i> | | | | | | | |
| PREÇO GLOBAL: | | | | | RS | 471.950,00 | |



TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP

CONTATOS: (91) 98719-4913/ 3255-1486

EMAIL: thiagocomercio18@gmail.com

CNPJ: 30.317.183/0001-34 INSC. ESTADUAL: 15.601.609-05 INSC.MUN.4437



CONDIÇÕES GERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;

PRAZO PARA ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS, contados da emissão da ordem de compra.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 30 (TRINTA) dia após a entrega efetiva dos materiais, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, pela Tesouraria do Município.

LOCAL DE ENTREGA: DENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO.

DECLARAMOSEXPRESSAMENTEDEQUENOSPREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, TRANSPORTE E SEGURO ATÉ O DESTINO, LUCRO, E DEMAIS ENCARGOS DE QUAL QUER NATUREZA NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO ORALICITADO, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO POSTERIORMENTE.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 037 BANCO DO ESTADO DO PARÁ AGÊNCIA Nº: 052- MARITUBA / PARÁ CONTA CORRENTE: 558563-5

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: CAIO TARCISO OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA MANOEL DE SOUSA, Nº 132, CASA 132, ANANINDEUA-PÁ, PORTADOR DO RG Nº 6081125 PC/PA, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 909.930.632-68. CONTATO: (91) 99612-0026 / 98325-2868 MARITUBA-PA EM 01 DE NOVEMBRO 2019.

Caio Tarciso Oliveira
CPF: 909.930.632-68
RG: 6081125
Representante Legal

Caio Tarciso Oliveira

TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPPP

CNPJ: 30.317.183/0001-34

REPRESENTANTE LEGAL

CAIO TARCISO OLIVEIRA

RG: 6081125 / CPF: 909.930.632-68

30.317.183 / 0001 - 34

Insc. Est.: 15.601.609 - 5 - Insc. Mun.: 4437

TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP

End. Rua da Cerâmica, nº 5

Bairro: Novo Horizonte

Marituba - PA

TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP

ENDEREÇO: RUA DA CERAMICA Nº 05 BAIRRO NOVO HORIZONTE CEP: 67200-000 MARITUBA-PA

ORÇAMENTO

AO
MUNICÍPIO DE OUREM
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM - PA

EMPRESA :

NOME: W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
 ENDEREÇO : RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 635, SALA 1 e 3. CEP: 66053-355
 BAIRRO : REDUTO CIDADE : Belém - PA
 CNPJ : 20.121.311/0001-16 CGF : 15.447.076-7
 FONE: 3222-0129 / 98266-6666 E-MAIL: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
 BANCO AGÊNCIA: 2946-7 - PRAÇA DE PAGAMENTO: Banco do Brasil - CONTA CORRENTE: 56363-3

REPRESENTANTE LEGAL E RECEPÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

Nome: WILKER TEDESCO VELOZO, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade Nº 4243894-PC/PA e CPF (MF) Nº 823.172.832-53, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Cruz, nº 299, aptoº 901 CEP: 66053-200, Bairro: Reduto, na Cidade de Belém / Pará.

DATA DO ORÇAMENTO, 31 DE OUTUBRO DE 2019.

| IT | MARCA | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO RS | PREÇO TOTAL RS |
|---|-----------|---|------------|---------|-------------------|----------------|
| 01 | Agratto | AR CONDICIONADO: | 10 | UNIDADE | RS 2.490,00 | RS 24.900,00 |
| <i>Especificação: capacidade 9.000 a 12.000 btus tipo split função quente e frio.</i> | | | | | | |
| 02 | Rs moveis | ARMÁRIO VITRINE: | 3 | UNIDADE | RS 1.647,00 | RS 4.941,00 |
| <i>Especificação: número de portas 02 portas, material de confecção aço / ferro pintado, laterais de vidro possui</i> | | | | | | |
| 03 | So aço | ARMÁRIO: | 7 | UNIDADE | RS 690,00 | RS 4.830,00 |
| <i>Especificação: capacidade mínima da prateleira 40 kg, material de confecção aço, dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110cm/03 ou 04.</i> | | | | | | |
| 04 | So aço | ARQUIVO: | 2 | UNIDADE | RS 590,00 | RS 1.180,00 |
| <i>Especificação: deslizamento da gaveta trilho telescópico, material de confecção/ gavetas aço/ de 3 a 4 gavetas.</i> | | | | | | |
| 05 | Welmy | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: | 1 | UNIDADE | RS 1.400,00 | RS 1.400,00 |
| <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade até 200 kg, régua antropométrica até 2 metros.</i> | | | | | | |
| 06 | Welmy | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: | 1 | UNIDADE | RS 978,00 | RS 978,00 |
| <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), com tara.</i> | | | | | | |
| 07 | Welmy | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS: | 1 | UNIDADE | RS 1.670,00 | RS 1.670,00 |
| <i>Especificação: modo de operação digital, capacidade obeso até 300 kg, régua antropométrica até 2 metros.</i> | | | | | | |
| 08 | Belliere | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: | 1 | UNIDADE | RS 638,00 | RS 638,00 |
| <i>Especificação: tipo pressão coluna simples.</i> | | | | | | |
| 09 | Rs moveis | BIOMBO: | 2 | UNIDADE | RS 688,00 | RS 1.376,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço ferro pintado, tamanho triplo, com rodízios</i> | | | | | | |
| 10 | Rs moveis | CADEIRA PARA OBESO: | 1 | UNIDADE | RS 1.800,00 | RS 1.800,00 |
| <i>Especificação: estrutura aço ou ferro pintado, material de confecção do estofado courvin, com rodízios e braços.</i> | | | | | | |
| 11 | Rs moveis | CADEIRA: | 17 | UNIDADE | RS 135,00 | RS 2.295,00 |
| <i>Especificação: assento/ encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado</i> | | | | | | |
| 12 | Elber | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR: | 1 | UNIDADE | RS 22.900,00 | RS 22.900,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---------|-------------|-------------|
| 22 | Premium | ESTETOSCÓPIO ADULTO: | 1 | UNIDADE | RS 162,00 | RS 162,00 |
| <i>Especificação: tipo duplo auscultador aço inoxidável.</i> | | | | | | |
| 23 | Premium | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: | 1 | UNIDADE | RS 135,00 | RS 135,00 |
| <i>Especificação: auscultador aço inoxidável tipo duplo.</i> | | | | | | |
| 24 | Rs móveis | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: | 2 | UNIDADE | RS 765,00 | RS 1.530,00 |
| <i>Especificação: iluminação led, haste flexível</i> | | | | | | |
| 25 | Consul | GELADEIRA/ REFRIGERADOR: | 3 | UNIDADE | RS 1.650,00 | RS 4.950,00 |
| <i>Especificação: capacidade de 260 a 299l</i> | | | | | | |
| 26 | Missouri | LANTERNA CLÍNICA: | 1 | UNIDADE | RS 90,00 | RS 90,00 |
| <i>Especificação: tipo LED.</i> | | | | | | |
| 27 | Rs móveis | LONGARINA: | 3 | UNIDADE | RS 480,00 | RS 1.440,00 |
| <i>Especificação: assento/ encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.</i> | | | | | | |
| 28 | Rs móveis | MESA DE ESCRITÓRIO: | 5 | UNIDADE | RS 415,00 | RS 2.075,00 |
| <i>Especificação: gavetas 02, material de confecção madeira/ mdp/ mdj/ similar</i> | | | | | | |
| 29 | Rs móveis | MESA DE EXAMES: | 3 | UNIDADE | RS 1.850,00 | RS 5.550,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço carbono pintado / aço inox capacidade mínima de 150 kg estrutura de 01 a 02 gavetas.</i> | | | | | | |
| 30 | Rs móveis | MESA DE MAYO: | 2 | UNIDADE | RS 590,00 | RS 1.180,00 |
| <i>Especificação: material de confecção aço inoxidável</i> | | | | | | |
| 31 | Rs móveis | MESA DE REUNIÃO: | 1 | UNIDADE | RS 568,00 | RS 568,00 |
| <i>Especificação: tipo redonda de 1.2, material de confecção madeira/ mdp/ mdj/ similar.</i> | | | | | | |
| 32 | Rs móveis | MESA GINECOLÓGICA: | 1 | UNIDADE | RS 2.500,00 | RS 2.500,00 |
| <i>Especificação: posição do leito móvel, material de confecção madeira com gabinete, gabinete com portas e gavetas.</i> | | | | | | |
| 33 | Rs móveis | MESA PARA COMPUTADOR: | 1 | UNIDADE | RS 400,00 | RS 400,00 |
| <i>Especificação: material de confecção madeira/ mdp/ mdj/ similar, gavetas de 01 a 02 gavetas.</i> | | | | | | |
| 34 | Rs móveis | MESA PARA IMPRESSORA: | 2 | UNIDADE | RS 180,00 | RS 360,00 |
| <i>Especificação: estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdj/ similar</i> | | | | | | |
| 35 | Tomate | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): | 1 | UNIDADE | RS 2.500,00 | RS 2.500,00 |
| <i>Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</i> | | | | | | |
| 36 | Rs móveis | SUPORTE DE SORO: | 2 | UNIDADE | RS 355,00 | RS 710,00 |
| <i>Especificação: tipo pedestal material de confecção aço inoxidável</i> | | | | | | |
| 37 | Sumay | TELA DE PROJEÇÃO: | 1 | UNIDADE | RS 799,00 | RS 799,00 |
| <i>Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</i> | | | | | | |
| 38 | Intelbras | TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA: | 1 | UNIDADE | RS 450,00 | RS 450,00 |
| <i>Especificação: frequência 850 - 1990 mhz ou maior antena externa antena com cabo agenda telefônica identificador de chamadas acesso à internet via USB.</i> | | | | | | |
| 39 | N/C | VEÍCULO DE PASSEIO - | 4 | UNIDADE | RS - | RS - |
| <i>Especificação: transporte de equipe (5 pessoas, 0 km); *motorização: 1,0 a 1,3, *tipo de combustível: bicombustível *portas: 04 portas *capacidade 05 lugares *freios: abs *airbag: dup *câmbio: manual *tipo de direção: hidráulica / elétrica *distância entre eixos: mínima de 2.370 mm *ar condicionado *trio elétrico (trava, vidro, alarme)</i> | | | | | | |
| 40 | N/C | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM: | 1 | UNIDADE | RS - | RS - |
| <i>Especificação: *MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, *CÂMBIO MANUAL, *CAPACIDADE 05 LUGARES, *TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, *AR CONDICIONADO, *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), *FREIOS ABS, *AIRBAG DUPLO, *PROTETOR DE CAÇAMBA, *ESTRIBOS LATERAIS.</i> | | | | | | |



www.tedescorefrigeracao.com.br



| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---|---------------|----|--------|------------|--------|
| 41 | Loren-sid | VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: | 1 | UNIDADE | RS | 295,00 | RS | 295,00 |
| Especificação: composição 3 ou 4 pás, tipo parede. | | | | PREÇO GLOBAL: | | RS | 108.886,00 | |

Prazo de Validade do Orçamento: será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

Prazo de entrega: 30 DIAS

Local De Entrega: A COMBINAR

Prazo de Pagamento: A COMBINAR


Declaramos que Estão inclusos nos preços acima, todos os encargos e despesas eventuais.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser entregues sem ônus adicionais;

Declaramos que A procedência de todos os nossos produtos são de origem nacional. De 1º Qualidade.

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto.

Cidade de Belém - (PA), 31 de outubro de 2019.



WILKER TEDESCO VELOZO

RG. nº. 4243894 – PC/PA.

CPF: 823.172.832-53

Proprietário.

W. Tedesco Refrigeração Eireli - EPP.

CNPJ: 20.121.311/0001-16