

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 PMO-PP

**Processo Administrativo Nº 2019.1411.001 – PMO**

Após ser definido o menor preço negociado, referente ao Pregão Presencial nº **028/2019 - PMO-PP**, o Pregoeiro **ADJUDICA** as licitantes vencedoras:

**BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ: 01.580.769/0001-99** foi vencedora dos seguintes itens: 01(2.475,00); 38 (400,00).

**POLYMEDH EIRELI CNPJ: 63.848.345/0001-10** foi vencedora dos seguintes itens: 02(1.575,00); 06 (860,00); 09(625,00); 10(1.725,00); 16(1.190,00); 18(167,00); 19(130,00); 20(190,00); 22(165,00); 23(115,00); 26(75,00); 30(535,00).

**TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP CNPJ: 30.317.183/0001-34** foi vencedora dos seguintes itens: 03(680,00); 04(570,00); 11(88,00); 27(390,00); 29(1.580,00); 33(285,00); 34(145,00).

**K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI – EPP CNPJ: 09.251.627/0001-90** foi vencedora dos seguintes itens: 05(1.100,00); 07(1.000,00).

**W. TEDESCO REFRIGERAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 20.121.311/0001-16** foi vencedora dos seguintes itens: 08(640,00); 13(1.420,00); 14(5.115,00); 15(3.990,00); 25(1.580,00); 31(460,00); 35(1.800,00); 37(790,00).

**E T MARQUES EIRELI – EPP CNPJ: 08.691.632/0001-50** foi vencedora dos seguintes itens: 12(22.890,00).

**FIS COMERCIAL LTDA CNPJ: 14.731.830/0001-01** foi vencedora dos seguintes itens: 17(279,00); 21(577,00); 24(725,00); 28(285,00); 32(2.100,00); 36(325,00); 41(294,00).

**ALFA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA – EPP CNPJ: 09.037.897/0001-00** foi vencedora dos seguintes itens: 39(55.000,00); 40(125.000,00), conforme indicado abaixo, resultado da Adjudicação.

**Não Houve itens Fracassados ou Desertado**

OBS: não houve itens com recurso.

## RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item	OBJETO	UNID.	Quant.	MARCA	VALOR UNIT.	EMPRESA VENC.
01	<b>AR CONDICIONADO:</b> capacidade 9.000 a 12.000 btus tipo split função quente e frio.	UND	10	Agrato	2.475,00	BOM BONS
02	<b>ARMÁRIO VITRINE:</b> número de portas 02 portas, material de confecção aço / ferro pintado, laterais de vidro possui	UND	3	RS MOVEIS	1.575,00	POLYMEDH
03	<b>ARMÁRIO:</b> capacidade mínima da prateleira 40 kg, material de confecção aço, dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110cm/03 ou 04.	UND	7	SO AÇO	680,00	TH COMERCIO
04	<b>ARQUIVO:</b> deslizamento da gaveta trilho telescópico, material de confecção/ gavetas aço/ de 3 a 4 gavetas.	UND	2	SO AÇO	570,00	TH COMERCIO
05	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO:</b> modo de operação digital, capacidade até 200 kg, régua antropométrica até 2 metros.	UND	1	LIDER	1.100,00	K.C.R INDUSTRIA
06	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:</b> modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm),	UND	1	BALMAK	860,00	POLYMEDH

	com tara.					
07	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS:</b> modo de operação digital, capacidade obeso até 300 kg, régua antropométrica até 2 metros.	UND	1	LIDER	1.000,00	K.C.R INDUSTRIA
08	<b>BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO:</b> tipo pressão coluna simples.	UND	1	KARINA	640,00	W. TEDESCO
09	<b>BIOMBO:</b> material de confecção aço ferro pintado, tamanho triplo, com rodízios	UND	2	RS MOVEIS	625,00	POLYMEDH
10	<b>CADEIRA PARA OBESO:</b> estrutura aço ou ferro pintado, material de confecção do estofado courvin, com rodízios e braços.	UND	1	RS MOVEIS	1.725,00	POLYMEDH
11	<b>CADEIRA:</b> assento/ encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado	UND	17	TECH MOVEIS	88,00	TH COMERCIO
12	<b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR:</b> Equipamento horizontal para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento automático por energia convencional de rede (evidenciando apenas que tem múltiplas alimentações). Capacidade interna de no mínimo 140 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Equipamento estruturado e isento de vibrações. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte lateral da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Sistema de relatório exportável por pen drive com memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores. Sistema discador de telefone. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável em apenas um toque. Faixa de trabalho de 2°C a 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga,	UND	1	ELBER	22.890,00	E.T. MARQUES

	cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.					
13	<b>CARRO DE CURATIVOS:</b> material de confecção aço inoxidável acessório(s) balde e bacia	UND	1	RS MOVEIS	1.420,00	W. TEDESCO
14	<b>COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO COM CÂMERA WEB):</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar ; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; deverá acompanhar 1 (uma) webcam com suporte a HD (720p); gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	UND	1	BRAZIL PC	5.115,00	W. TEDESCO
15	<b>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK):</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou econdicionamento; garantia de 12 meses.	UND	1	POSITIVO	3.990,00	W. TEDESCO

16	<b>DETECTOR FETAL:</b> tipo portátil, tecnologia digital, display.	UND	1	MONTSER RAT- SONOLIN	1.190,00	POLYMEDH
17	<b>ESCADA COM 2 DEGRAUS:</b> material de confecção aço inoxidável,	UND	2	RS MOVEIS	279,00	FIS COMERCIAL
18	<b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:</b> tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.	UND	1	PREMIUM -BR-20D	167,00	POLYMEDH
19	<b>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL:</b> tipo analógico, material de confecção da braçadeira tecido em algodão.	UND	1	PREMIUM -BR-20D	130,00	POLYMEDH
20	<b>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO:</b> tipo analógico material de confecção da braçadeira tecido em algodão.	UND	1	PREMIUM -BR-20D	190,00	POLYMEDH
21	<b>ESTANTE:</b> material de confecção aço / ferro pintado capacidade/ prateleiras de 101 a 200 kg com reforço	UND	2	RS MOVEIS	577,00	FIS COMERCIAL
22	<b>ESTETOSCÓPIO ADULTO:</b> tipo duplo auscultador aço inoxidável.	UND	1	PREMIUM -ESTETOSC	165,00	POLYMEDH
23	<b>ESTETOSCÓPIO INFANTIL:</b> auscultador aço inoxidável tipo duplo.	UND	1	MD- ESTETOSC OPIO SERIE INOX	115,00	POLYMEDH
24	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL:</b> iluminação led, haste flexível	UND	2	RS MOVEIS	725,00	FIS COMERCIAL
25	<b>GELADEIRA/ REFRIGERADOR:</b> capacidade de 260 a 299l	UND	3	CONSUL	1.580,00	W. TEDESCO
26	<b>LANTERNA CLÍNICA:</b> tipo LED.	UND	1	MIKATOS- MISSOURI	75,00	POLYMEDH
27	<b>LONGARINA:</b> assento/ encosto polipropileno número de assentos 03 lugares.	UND	3	TECH MOVEIS	390,00	TH COMERCIO
28	<b>MESA DE ESCRITÓRIO:</b> gavetas 02, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar	UND	5	RS MOVEIS	285,00	FIS COMERCIAL
29	<b>MESA DE EXAMES:</b> material de confecção aço carbono pintado / aço inox capacidade mínima de 150 kg estrutura de 01 a 02 gavetas.	UND	3	TECH MOVEIS	1.580,00	TH COMERCIO
30	<b>MESA DE MAYO:</b> material de confecção aço inoxidável	UND	2	RS MOVEIS	535,00	POLYMEDH
31	<b>MESA DE REUNIÃO:</b> tipo redonda de 1,2, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar.	UND	1	RS MOVEIS	460,00	W. TEDESCO
32	<b>MESA GINECOLÓGICA:</b> posição do leito móvel, material de confecção madeira com gabinete, gabinete com portas e gavetas.	UND	1	RS MOVEIS	2.100,00	FIS COMERCIAL
33	<b>MESA PARA COMPUTADOR:</b> material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar, gavetas de 01 a 02 gavetas.	UND	1	TECH MOVEIS	285,00	TH COMERCIO
34	<b>MESA PARA IMPRESSORA:</b> estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar	UND	2	TECH MOVEIS	145,00	TH COMERCIO
35	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW):</b> Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	BENQ	1.800,00	W. TEDESCO
36	<b>SUPORTE DE SORO:</b> tipo pedestal material de confecção aço inoxidável	UND	2	RS MOVEIS	325,00	FIS COMERCIAL

37	<b>TELA DE PROJEÇÃO:</b> Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	SUMAY	790,00	W. TEDESCO
38	<b>TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA:</b> frequência 850 - 1990 mhz ou maior antena externa antena com cabo agenda telefônica identificador de chamadas acesso à internet via USB.	UND	1	Intelbras	400,00	BOM BONS
39	<b>VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM):</b> *MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3, *TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL *PORTAS: 04 PORTAS *CAPACIDADE 05 LUGARES *FREIOS: ABS *AIRBAG: DUP *CÂMBIO: MANUAL *TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA *DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MINÍMA DE 2.370 MM *AR CONDICIONADO *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME)	UND	4	VOLKSWA GEM	55.000,00	ALFA COMÉRCIOS
40	<b>VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM:</b> *MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, *CÂMBIO MANUAL, *CAPACIDADE 05 LUGARES, *TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, *AR CONDICIONADO, *TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), *FREIOS ABS, *AIRBAG DUPLO, *PROTETOR DE CAÇAMBA, *ESTRIBOS LATERAIS.	UND	1	NISSAN	125.000,00	ALFA COMÉRCIOS
41	<b>VENTILADOR DE TETO/ PAREDE:</b> composição 3 ou 4 pás, tipo parede.	UND	1	VENTISOL	294,00	FIS COMERCIAL

Ourém, 08 de Janeiro de 2020.

**Wilson Corrêa de Souza Neto**  
Pregoeiro